




**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE**

**Tel. 019/99801
Fax 019/993599**

**info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it**



Celle Ligure, 21 ottobre 2021

Ordinanza n. 88

IL SINDACO

Visto l'art. 9 comma 2 del D.P.R. 412 del 26/08/1993, ove vengono indicate le zone climatiche di appartenenza dei Comuni Italiani;

Dato atto che, a seguito di richiesta di questo Comune, il Ministero delle Attività Produttive con proprio decreto 16/3/2002 ha modificato la tabella di cui al sopraccitato DPR 412/93 inserendo il Comune di Celle Ligure in fascia climatica denominata "zona D" che prevede l'accensione degli impianti di riscaldamento per 12 ore al giorno nel periodo dal 1/11 al 15/04 di ogni anno.

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, riguardante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, condizione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192";

Vista la nota della Regione Liguria PG/2013/131852 del 9 agosto 2013 riguardante "Circolare sull'applicazione in Regione Liguria del D.P.R. n.74 del 16/04/2013 in materia di impianti termici"

Atteso che questo Comune, ai sensi del combinato disposto dei citati D.P.R. n.412/1993 e D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, è ricompreso in fascia climatica "D" per la quale l'esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo dal 01 novembre al 15 aprile;

Considerato che, da parte della cittadinanza, di Enti, di Istituzioni e di Scuole presenti sul territorio si sono avute numerose richieste per ottenere l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

Visto l'art.5, primo comma, del D.P.R. n.74/2013 che testualmente dispone: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.




COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/993599

info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



Attesa dunque l'opportunità di aderire alle motivate istanze della popolazione al fine di tutelarne tempestivamente la salute;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

A U T O R I Z Z A

*l'accensione degli impianti di riscaldamento per un tempo massimo di **6 ore giornaliere** a partire dal giorno **21 ottobre 2021** e sino al giorno **31 ottobre 2021** compreso.*

Il Sindaco
Caterina Mordegli